

# AVISOS AGRÍCOLAS

## ESTAÇÃO DE AVISOS DO DOURO

### CIGARRINHA DA FLAVESCÊNCIA DOURADA (*Scaphoideus titanus*)

De acordo com a Portaria nº 267/2023, publicada no Diário da República nº 161, 1ª Série, de 21 de agosto de 2023, é obrigatória a luta contra este cicadelídeo em todas as vinhas das freguesias publicitadas pelo Despacho n.º 69/G/2026, de 28 de abril da DGAV, (ver pág.2).

Assim, em função do nº de tratamentos obrigatórios, a calendarização da aplicação de inseticidas é a seguinte:

1. Freguesias onde são obrigatórios dois tratamentos:
  - O segundo tratamento deve ser realizado 4 semanas depois do primeiro tratamento, no período de 25 de julho a 9 de agosto.
2. Freguesias onde são obrigatórios três tratamentos:
  - O segundo tratamento deve ser realizado 3/4 semanas depois do primeiro tratamento, no período de 25 de julho a 9 de agosto;
  - O terceiro tratamento deve ser realizado 3/4 semanas depois do segundo tratamento, no período de 22 a 31 de agosto (atenção ao intervalo de segurança do inseticida). Nas vinhas em que a vindima seja feita mais cedo (em agosto/início de setembro), o tratamento poderá ser adiado e realizado logo a seguir à vindima.

Os fungicidas/inseticidas homologados para a cultura da Vinha, devem ser consultados no site da DGAV: SIFITO - Sistema de Gestão das Autorizações de Produtos Fitofarmacêuticos - (<https://sifito.dgav.pt/>).

### MÍLDIO E OÍDIO

Mantenha a vinha protegida até ao pintor. As vinhas mais atrasadas, situadas em cotas mais altas e com castas mais sensíveis, mal arejadas e com excesso de vigor, são mais favoráveis ao desenvolvimento do oídio. Se, além do tratamento anti-oídio, optar por adicionar um produto anti-míldio, poderá utilizar um fungicida à base de cobre.

### CIGARRINHA VERDE

Nos anos anteriores, registaram-se fortes ataques desta praga em alguns locais do Douro Superior e do Cima Corgo. Face aos elevados prejuízos causados, recomenda-se uma vigilância atenta das vinhas através da observação visual direta, com especial atenção à presença de formas jovens da praga (ninfas) na página inferior das folhas. Em cada parcela homogênea de vinha, devem ser observadas aleatoriamente 100 folhas de 50 cepas. A decisão de tratar deverá ser tomada quando forem encontradas mais de 50 ninfas nas 100 folhas observadas.

### TRAÇA DA UVA

Deverá efetuar a estimativa do risco, contando o número de ovos e/ou perfurações existentes em 100 cachos (dois cachos selecionados ao acaso em 50 cepas). Se a percentagem de cachos com ovos e/ou perfurações se situar entre 1% e 10%, deverá efetuar um tratamento com um inseticida homologado.

| Concelhos                | Zona livre de Flavescência dourada                                                                 | N.º de tratamentos obrigatórios de acordo com o risco de disseminação da doença Flavescência dourada dentro da Zona demarcada em confinamento incluído a zona tampão |                                                                                                 |                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | Apenas o 1.º tratamento obrigatório, para culturas produtoras de material de propagação de videira | Apenas o 1º tratamento                                                                                                                                               | 1º e 2º tratamentos                                                                             | 1º, 2º e 3º tratamentos                                                                  |
|                          | Freguesias                                                                                         |                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                          |
| Alijó                    |                                                                                                    | Todas as restantes freguesias do concelho.                                                                                                                           | Alijó; Favaios; UF de Carlão e Amieiro; UF de Castedo e Cotas.                                  | Sanfins do Douro; Vilar de Maçada; UF de Pópulo e Ribalonga; Vila Chã; Vila Verde.       |
| Armamar                  |                                                                                                    | Fontelo; Vacalar e UF de Vila Seca e Santo Adrião.                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                          |
| Lamego                   | Cambres; Lamego (Almacave e Sé); Penajóia; Samodães; Sande; UF de Parada do Bispo e Valdigem.      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                          |
| Mesão Frio               |                                                                                                    | Todas as freguesias do concelho.                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                          |
| Murça                    |                                                                                                    | Candedo; UF de Noura e Palheiros.                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                          |
| Peso da Régua            |                                                                                                    | Canelas; Fontelas; Loureiro; Poiares; Sedielos; Vilarinho dos Freires; UF de Moura Morta e Vinhós; UF de Peso da Régua e Godim.                                      |                                                                                                 |                                                                                          |
| Sabrosa                  |                                                                                                    | Todas as restantes freguesias do concelho                                                                                                                            | Celeirós do Douro; Paços; Sabrosa; Vilarinho de São Romão.                                      | São Lourenço de Ribapinhão; Souto Maior.                                                 |
| Santa Marta de Penaguião |                                                                                                    | Todas as restantes freguesias do concelho                                                                                                                            |                                                                                                 | Cumieira; Lobrigos (São João Baptista); Lobrigos (São Miguel); Medrões; Sanhoane; Sever. |
| Tabuaço                  | UF de Barcos e Santa Leocádia                                                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                          |
| Vila Real                |                                                                                                    | Abaças; Andrães; Guiães; Lordelo; Mondrões; Torgueda; UF de Adoufe e Vilarinho de Samardã; UF de Mouços e Lames; UF de Nogueira e Ermida.                            | Arroios; Folhadela; Mateus; Parada de Cunhos; UF de Constantim e Vale de Nogueiras; Vila Marim. |                                                                                          |

## INSETICIDAS HOMOLOGADOS PARA COMBATE À TRAÇA-DA-UVA (2026)

| Substância (s) Activa (s)  | Acção   |           | I. S.<br>(dias) | N.º APV<br>/AV/ACP | Nome comercial / Empresa (Form.)                              |
|----------------------------|---------|-----------|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
|                            | ovicida | larvicida |                 |                    |                                                               |
| azadiractina (a)           |         | +         | 3               | 3681               | ALIGN / SIPCAM (EC)                                           |
| Bacillus thuringiensis (a) |         | +         | 1               | -                  | 1238 COSTAR WG / SYNGENTA (WG)                                |
|                            |         |           |                 | 1917               | AGRICHEM (SC)                                                 |
|                            |         |           |                 | 1610               | DELFIN WG / CERTIS BELCHIM (WG)                               |
|                            |         |           |                 | 1427               | DIPEL DF/ IQV AGRO PT (WG)                                    |
|                            |         |           |                 | 0172               | DOCTRIN 32 / ASCENZA (WP)                                     |
|                            |         |           |                 | 2348               | LEPINOX / FITOSISTEMA (WG)                                    |
|                            |         |           |                 | 1366               | LEPINOX PLUS / FITOSISTEMA (WP)                               |
|                            |         |           |                 | 1561               | RAPAX AS / FITOSISTEMA (SC)                                   |
|                            |         |           |                 | 3799               | SEQURA TOP / SIPCAM (WP)                                      |
|                            |         |           |                 | 0173               | VIJAY 32 / SELECTIS (WP)                                      |
| cipermetrina               |         | +         | 21              | 1635               | CYPRESS / IQV AGRO PT (EC)                                    |
|                            |         |           |                 | 0524               | CYTHRIN 10 EC / EPAGRO (EC)                                   |
|                            |         |           |                 | 1072               | CYTHRIN MAX / UPL IBÉRIA (EC)                                 |
| clorantraniliprol          | +       | +         | 3 / 30 (*)      | 3 (**)             | 1698 ALTACOR / BAYER (WG)                                     |
|                            |         |           |                 | 1694               | CORAGEN / BAYER (SG)                                          |
|                            |         |           |                 | 2329               | COSAYR / ADAMA (SC)                                           |
|                            |         |           |                 | 2408               | LEPSOVER / CORTEVA (SC)                                       |
|                            |         |           |                 | 2407               | LEXAPOR 200 SC / ASCENZA (SC)                                 |
|                            |         |           |                 | 0226               | LIPROLE / JOVAGRO (SC) ***                                    |
|                            |         |           |                 | 2524               | OPTERAPRO / NUFARM (SG)                                       |
|                            |         |           |                 | 2218               | SHENZI 200 SC/ UPL PORTUGAL (SC) ***                          |
|                            |         |           |                 | 2406               | STREGIS 200 SC / SELECTIS (SC)                                |
|                            |         |           |                 | 2147               | TECORLA / FITOSISTEMA (SC)                                    |
|                            |         |           |                 | 2358               | VOLIAM 20SC / SYNGENTA (SC) ***                               |
| deltametrina               |         | +         | 7               | 1740               | CONTRAST / CORTEVA (EC)                                       |
|                            |         |           |                 | 0292               | DECA / NUFARM (EC)                                            |
|                            |         |           |                 | 0813               | DECIS EVO / BAYER (EW)                                        |
|                            |         |           |                 | 0107               | DECIS EXPERT / BAYER (EC)                                     |
|                            |         |           |                 | 1305               | DELMUR / CADUBAL e EPAGRO e FITOSISTEMA (EC)                  |
|                            |         |           |                 | 0405               | DELSTAR / ASCENZA (EC)                                        |
|                            |         |           |                 | 0667               | DELTAGRI / UPL IBÉRIA (EC)                                    |
|                            |         |           |                 | 1759               | DELTAGRONIS EVO / SERVAGRONIS (EC)                            |
|                            |         |           |                 | 2208               | DELTAVALLES/ IQV AGRO PT (EC)                                 |
|                            |         |           |                 | 0036               | DELTINA / AGROTOTAL (EC)                                      |
|                            |         |           |                 | 1125               | DEMETRINA 25 EC / CQMASSÓ (EC)                                |
|                            |         |           |                 | 1447               | DRONSAR / LUSOSEM (EC)                                        |
|                            |         |           |                 | 2220               | HEXSAR / RAINBOW AGROSCIENCES EUROPE (RAEU) (EC)              |
|                            |         |           |                 | 0449               | PETRA / SELECTIS (EC)                                         |
|                            |         |           |                 | 0462               | POLECI / SHARDA (EC)                                          |
|                            |         |           |                 | 1615               | POTENCO / AGROTOTAL (EC)                                      |
|                            |         |           |                 | 0675               | SCATTO / CADUBAL (EC)                                         |
|                            |         |           |                 | 0772               | SHARP / CADUBAL (EC)                                          |
| emamectina                 |         | +         | 7               | 4029               | AFFIRM / SYNGENTA (SG)                                        |
| espinetorame               |         | +         | 7 (**)          | 1099               | RADIANT SC / CORTEVA (SC) (Limite Comercialização:30/06/2026) |
| lambda-cialotrina          |         | +         | 7               | 0176               | ATLAS / SETECTIS (CS)                                         |
|                            |         |           |                 | 0175               | JUDO / ASCENZA (CS)                                           |
|                            |         |           |                 | 0310               | KAISO SORBIE / NUFARM (EG)                                    |
|                            |         |           |                 | 0516               | SPARVIERO / SIPCAM (CS)                                       |
|                            |         |           | 14              | 0132               | CISOR / AGROTOTAL (CS)                                        |
|                            |         |           |                 | 0020               | KARATE ZEON / SYNGENTA (CS)                                   |
|                            |         |           |                 | 0433               | KARATE ZEON +1,5 CS / SYNGENTA (CS)                           |
|                            |         |           |                 | 2048               | KHIAL 10 CS/ IQV AGRO PT (CS)                                 |
|                            |         |           |                 | 0090               | NINJA WITH ZEON TECHNOLOGY / ADAMA (CS)                       |

### INSETICIDAS HOMOLOGADOS PARA COMBATE À TRAÇA-DA-UVA (2026)

| Substância (s) Activa (s) | Acção   |           | I. S.<br>(dias) | N.º APV<br>/AV/ACP                                                                           | Nome comercial / Empresa (Form.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|---------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | ovicida | larvicida |                 |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| spinosade (a)             |         | +         | 14              | 2195<br>2188<br>2366<br>2237<br>2412<br>2190<br>2294<br>2351<br>2196<br>0288<br>2189<br>2403 | ARCTISE 480 SC / SELECTIS (SC)<br>BIAVRIO 480 SC / ASCENZA (SC)<br>CLAYTON RELIC / JOVAGRO (SC)<br>DUNGEON / EPAGRO (SC)<br>KUNKOP 480 SC / UPL IBÉRIA (CS)<br>MILSAJ / GENYEN (SC)<br>RIPVIA / RAINBOW AGROSCIENCES (SC)<br>SECURITY/ IQV AGRO PT (SC)<br>SIMPELL / NUFARM (SC)<br>SPINTOR / LUSOSEM e CORTEVA (SC)<br>VOLKETE / ALBAUGH (SC)<br>VOLKETE MAX / ALBAUGH (SC) |
| tau-fluvalinato           |         | +         | 21              | 1225<br>1226                                                                                 | EVURE / SYNGENTA (EW )<br>KLARTAN / ADAMA (EW )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| tebufenozida              | +       | +         | 30              | 1868                                                                                         | SOTA / SIPCAM (SC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### INSETICIDAS HOMOLOGADOS PARA COMBATE À CIGARRINHA VERDE (2026)

| Substância (s) Activa (s)                        | Homologado<br>Traça | I. S.<br>(dias) | N.º APV<br>/AV/ACP   | Nome comercial / Empresa (Form.)                                               |
|--------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| acetamipride                                     | Não                 | 21              | 1175<br>0256<br>0164 | CARNADINE / NUFARM (SL)<br>CROVA / JOVAGRO (SL)<br>STARPRIDE MAX / EPAGRO (SL) |
|                                                  |                     | 14              | 0078                 | EPIK SG / SIPCAM (SG)                                                          |
|                                                  |                     | 45              | 2536<br>0717         | EPIK 200 SL / SIPCAM (SL)<br>EPIK SL / SIPCAM (SL)                             |
| ácidos gordos (na forma de sais de potássio) (a) | Não                 | 1               | 1046                 | FLIPPER / BAYER (EW)                                                           |
| beauveria bassiana (ATCC 74040) (a)              | Não                 | 1               | 1183                 | NATURALIS / FITOSISTEMA (OD)                                                   |
| cipermetrina                                     | Sim                 | 21              | -                    | (ver lista da Traça)                                                           |
| deltametrina                                     | Sim                 | 7               | -                    | (ver lista da Traça)                                                           |
| fenepiroximato                                   | Não                 | 28              | 246<br>1164          | CORSA / JOVAGRO (SC)<br>DINAMITE / SIPCAM (SC)                                 |
| flupiradifurona                                  | Não                 | 14              | 1443                 | SIVANTO PRIME / BAYER (SL)                                                     |
| lambda-cialotrina                                | Sim                 | 7               | 0310<br>0516         | KAISO SORBIE / NUFARM (EG)<br>SPARVIERO / SIPCAM (CS)                          |
| óleo de laranja (a)                              | Não                 | 1               | 1432                 | OROCIDE / IDAINATURE (ME)                                                      |
| piretrinas (a)                                   | Não                 | 3               | 1049                 | ABANTO / EPAGRO (EC)                                                           |
|                                                  |                     |                 | 1047                 | KRISANT EC / SIPCAM (EC)                                                       |
|                                                  |                     |                 | 1666                 | LINCE / ALBAUGH (EC)                                                           |
|                                                  |                     |                 | 1056                 | NATUR BREAKER / CERTIS BELCHIM e CADUBAL (EC)                                  |
|                                                  |                     |                 | 1048                 | PIRETRO NATURA / IDAINATURE (EC)                                               |
| silicato de alumínio (a)                         | Não                 | 3               | 1983                 | ARGICAL PRO / ANDERMATT IBERIA (WP)                                            |
| tau-fluvalinato                                  | Sim                 | 21              | -                    | (ver lista da Traça)                                                           |

A consulta destes quadros, não dispensa a consulta do site: SIFITO (<https://sifito.dgav.pt/divulgacao/usos>)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Acção:</b></p> <p>Ovicida - Provocam a morte do embrião.<br/>Estes produtos devem ser aplicados antes do início das posturas</p> <p>Larvicida - Provocam a morte das pequenas lagartas.<br/>Devem ser posicionados imediatamente antes da eclosão dos ovos</p> <p>(a) - autorizado em modo de produção biológica.</p> <p><b>Intervalo de Segurança (I.S.):</b></p> <p>(*) - O primeiro em uva de mesa e o segundo em uvas para vinificação</p> <p>(**) - Não pode ser usado em uva de mesa</p> <p>(***) - Não pode ser usado em uva para vinificação</p> | <p><b>Formulação (Form.):</b></p> <p>CS - suspensão de cápsulas</p> <p>EC - concentrado para emulsão</p> <p>EG - grânulos para emulsão</p> <p>EW - emulsão óleo em água</p> <p>ME - microemulsão</p> <p>OD - Dispersão em óleo</p> <p>SC - suspensão concentrada</p> <p>SG - grânulos solúveis em água</p> <p>SL - solução concentrada</p> <p>SP - suspensão</p> <p>WG - grânulos dispersíveis em água</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# INSETICIDAS HOMOLOGADOS PARA COMBATE À CIGARRINHA DA FLAVESCÊNCIA DOURADA (2026)

(*Scaphoideus titanus*)

| Substância (s) Activa (s)                    | Alvo Biológico | I. S. (dias) | Traça da uva | Nº Ap. | Nome comercial / Empresa (Form.)              |
|----------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------|-----------------------------------------------|
| acetamiprida (neonicotinoide)                | Ninfas/Adultos | 21           | Não          | 1      | CARNADINE / NUFARM (SL)                       |
|                                              |                | 14           |              |        | CROVA / JOVAGRO (SL)                          |
|                                              |                | 45           |              |        | STARPRIDE MAX / EPAGRO (SL)                   |
| ácidos gordos (na forma de sais de potássio) | Ninfas/Adultos | 1            | Não          | 5 (a)  | EPIK SG / SIPCAM (SG)                         |
| azadiractina (limonoide)                     | Ninfas         | 3            | Sim          | 3 (a)  | EPIK 200 SL / SIPCAM (SL)                     |
| beauveria bassiana (ATCC 74040)              | Ninfas         | 1            | Não          | 10 (a) | EPIK SL / SIPCAM (SL)                         |
| cipermetrina (piretróide)                    | Ninfas/Adultos | 21           | Sim          | 1      | FLIPPER / BAYER (EW)                          |
| deltametrina (piretróide)                    | Ninfas/Adultos | 7            | Sim          | 3      | ALIGN / SIPCAM (EC)                           |
| fenepiroximato (pirazol)                     | Ninfas/Adultos | 28           | Não          | 1      | NATURALIS / FITOSISTEMA (OD)                  |
| flupiradifurona (butenolides)                | Ninfas/Adultos | 14           | Não          | 1      | CYPRESS / IQV AGRO PT (EC)                    |
| lambda-cialotrina (piretróide)               | Ninfas/Adultos | 7            | Sim          | 2      | CYTHRIN 10 EC / EPAGRO (EC)                   |
| piretrinas (piretróide)                      | Ninfas/Adultos | 3            | Não          | 2 (a)  | CYTHRIN MAX / UPL IBÉRIA (EC)                 |
|                                              |                | 1            |              |        | CONTRAST / CORTEVA (EC)                       |
|                                              |                | 3            |              |        | DECIS EVO / BAYER (EW)                        |
| tau-fluvalinato (piretróide)                 | Ninfas/Adultos | 21           | Sim          | 2      | DELTA / AGROTOTAL (EC)                        |
|                                              |                |              |              |        | SCATTO / CADUBAL (EC)                         |
|                                              |                |              |              |        | CORSA / JOVAGRO (SC)                          |
|                                              |                |              |              |        | DINAMITE / SIPCAM (SC)                        |
|                                              |                |              |              |        | SIVANTO PRIME / BAYER (SL)                    |
|                                              |                |              |              |        | ATLAS / SELECTIS (CS)                         |
|                                              |                |              |              |        | JUDO / ASCENZA (CS)                           |
|                                              |                |              |              |        | KAISO SORBIE / NUFARM (EG)                    |
|                                              |                |              |              |        | SPARVIERO / SIPCAM (CS)                       |
|                                              |                |              |              |        | ABANTO / EPAGRO (EC)                          |
|                                              |                |              |              |        | KENPYR / JOVAGRO (EC)                         |
|                                              |                |              |              |        | KRISANT EC / SIPCAM (EC)                      |
|                                              |                |              |              |        | LINCE / ALBAUGH (EC)                          |
|                                              |                |              |              |        | NATUR BREAKER / CERTIS BELCHIM e CADUBAL (EC) |
|                                              |                |              |              |        | PIRETRO NATURA / IDAI NATURE (EC)             |
|                                              |                |              |              |        | EVURE / SYNGENTA (EW )                        |
|                                              |                |              |              |        | KLARTAN / ADAMA (EW)                          |

A consulta deste quadro, não dispensa a consulta do site: SIFITO (<https://sifito.dgav.pt/divulgacao/usuarios>)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>(I.S.) - Intervalo de Segurança</b><br/>O intervalo de segurança refere-se a uvas para vinificação.<br/>(*) - O primeiro em uva de mesa e o segundo em uvas para vinificação<br/>(**) - Não pode ser usado em uva de mesa</p> <p><b>(Nº Ap.) - Número Máximo de Aplicações por Ano:</b><br/>(a) - autorizado em modo de produção biológica.</p> | <p><b>(Form.) - Formulação :</b><br/><b>CS</b> - suspensão de cápsulas<br/><b>EC</b> - concentrado para emulsão<br/><b>EG</b> - grânulos para emulsão<br/><b>EW</b> - emulsão óleo em água<br/><b>OD</b> - Dispersão em óleo<br/><b>SC</b> - suspensão concentrada<br/><b>SL</b> - solução concentrada<br/><b>WG</b> - grânulos dispersíveis em água</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## CIGARRINHA DA FLAVESCÊNCIA DOURADA (*Scaphoideus titanus*)

“Senhor Viticultor,

Se a sua vinha se situa numa freguesia de tratamento obrigatório à cigarrinha que transmite a doença da Flavescência Dourada da videira, deve ler com atenção os avisos agrícolas, a fim de poder realizar os tratamentos inseticidas obrigatórios por lei, nos prazos e com os produtos recomendados.

O não cumprimento desta obrigatoriedade ficará sujeita à aplicação de coimas.

Informe-se junto dos serviços de Agricultura da CCDR Norte do seu concelho ou junto da sua Associação.”