

AVISOS AGRÍCOLAS

ESTAÇÃO DE AVISOS DO NORTE TRANSMONTANO

VIDEIRA

CIGARRINHA DA FLAVESCÊNCIA DOURADA (*Scaphoideus titanus*)

De acordo com a Portaria nº 267/2023 publicada no Diário da República nº 161, 1ª Série, de 21 de agosto de 2023, é **obrigatória** a luta contra este inseto em **todas as vinhas das freguesias** publicitadas pelo Despacho 69/G/2026, de 28 de abril de 2026, da DGAV (pág. 3 desta circular).

Assim, de acordo com o número de tratamentos obrigatórios, a calendarização da aplicação de inseticidas é a seguinte:

i) Freguesias onde são obrigatórios 2 tratamentos:

O segundo tratamento no período de **1 a 16 de agosto**.

ii) Freguesias onde são obrigatórios 3 tratamentos:

O segundo tratamento no período de **1 a 16 de agosto**;

O terceiro tratamento no período de **29 de agosto a 7 de setembro**. Tenha em atenção o intervalo de segurança (I.S.) do produto utilizado. Nas vinhas em que a vindima seja feita mais cedo, o tratamento poderá ser adiado e realizado logo a seguir à vindima.

De acordo com a mesma portaria deverá também, manter guardado um registo dos produtos utilizados, doses e datas de aplicação.



MÍLDIO E OÍDIO

Mantenha a vinha protegida até ao pintor. As vinhas mais atrasadas situadas em cotas mais altas e com castas mais sensíveis, mal arejadas e com excesso de vigor, são muito favoráveis ao desenvolvimento do oídio. Se, além do tratamento anti-oídio, optar por adicionar um produto anti-míldio, pode utilizar um fungicida à base de cobre.

CIGARRINHA VERDE

Recomenda-se a **vigilância das vinhas através da observação visual**, procurando as formas jovens da praga (ninfas) na página inferior das folhas.

Deverão ser observadas **100 folhas** (duas folhas ao acaso em 50 videiras, preferencialmente folhas da parte superior da videira ou das netas), por parcela homogénea de vinha e a decisão de tratar será tomada quando forem encontradas mais de **50 ninfas em 100 folhas**.

TRAÇA DA UVA

Deverá efetuar a **Estimativa do Risco**, contando o número de ovos e/ou perfurações existentes em **100 cachos** (2 cachos ao acaso em 50 cepas).

Se a percentagem de cachos com ovos e/ou perfurações se situar entre 1% e 10%, deverá efetuar um tratamento com um inseticida homologado.

Os fungicidas/inseticidas homologados para estas culturas e finalidades, devem ser consultados no site da DGAV: **SIFITO - Sistema de Gestão das Autorizações de Produtos Fitofarmacêuticos**
<https://sifito.dgav.pt/>

Concelhos	Zona livre de Flavescência dourada	N.º de tratamentos obrigatórios de acordo com o risco de disseminação da doença Flavescência dourada dentro da Zona demarcada em confinamento incluído a zona tampão		
	Apenas o 1.º tratamento obrigatório, para culturas produtoras de material de propagação de videira	Apenas o 1º tratamento	1º e 2º tratamentos	1º, 2º e 3º tratamentos
	Freguesias			
Boticas			Codessoso, Curros e Fiães do Tâmega; Covas do Barroso; Pinho; Vilar e Viveiro.	
Chaves			Loivos e Póvoa de Agrações.	Anelhe; Oura; Vilas Boas; Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paraneiras.
Vila Pouca de Aguiar		Todas as restantes freguesias do concelho.		Bornes de Aguiar; Bragado; Capeludos; Sabroso de Aguiar; Valoura; Vreia de Bornes; Pensalvos e Parada de Monteiros.

INSETICIDAS HOMOLOGADOS PARA COMBATE À TRAÇA-DA-UVA (2026)

Substância (s) Activa (s)	Acção		I. S. (dias)	N.º APV /AV/ACP	Nome comercial / Empresa (Form.)
	ovicida	larvicida			
azadiractina (a)		+	3	3681	ALIGN / SIPCAM (EC)
Bacillus thuringiensis (a)		+	1	-	1238 COSTAR WG / SYNGENTA (WG)
				1917	AGRICHEM (SC)
				1610	DELFIN WG / CERTIS BELCHIM (WG)
				1427	DIPEL DF/ IQV AGRO PT (WG)
				0172	DOCTRIN 32 / ASCENZA (WP)
				2348	LEPINOX / FITOSISTEMA (WG)
				1366	LEPINOX PLUS / FITOSISTEMA (WP)
				1561	RAPAX AS / FITOSISTEMA (SC)
				3799	SEQURA TOP / SIPCAM (WP)
				0173	VIJAY 32 / SELECTIS (WP)
cipermetrina		+	21	1635	CYPRESS / IQV AGRO PT (EC)
				0524	CYTHRIN 10 EC / EPAGRO (EC)
				1072	CYTHRIN MAX / UPL IBÉRIA (EC)
clorantraniliprol	+	+	3 (***)	1698	ALTACOR / BAYER (WG)
			3 / 30 (*)	1694	CORAGEN / BAYER (SG)
				2329	COSAYR / CADUBAL(SC)
				2408	LEPSOVER / CORTEVA (SC)
				2407	LEXAPOR 200 SC / ASCENZA (SC)
				0226	LIPROLE / JOVAGRO (SC) ***
				2524	OPTERAPRO / NUFARM (SG)
				2218	SHENZI 200 SC/ UPL PORTUGAL (SC) ***
				2406	STREGIS 200 SC / SELECTIS (SC)
				2147	TECORLA / FITOSISTEMA (SC)
				2358	VOLIAM 20SC / SYNGENTA (SC) ***
deltametrina		+	7	1740	CONTRAST / CORTEVA (EC)
				0292	DECA / NUFARM (EC)
				0813	DECIS EVO / BAYER (EW)
				0107	DECIS EXPERT / BAYER (EC)
				1305	DELMUR / CADUBAL e EPAGRO e FITOSISTEMA (EC)
				0405	DELSTAR / ASCENZA (EC)
				0667	DELTAGRI / UPL IBÉRIA (EC)
				1759	DELTAGRONIS EVO / SERVAGRONIS (EC)
				2208	DELTAVALLES/ IQV AGRO PT (EC)
				0036	DELTINA / AGROTOTAL (EC)
				1125	DEMETRINA 25 EC / CQMASSÓ (EC)
				1447	DRONSAR / LUSOSEM (EC)
				2220	HEXSAR / RAINBOW AGROSCIENCES EUROPE (RAEU) (EC)
				0449	PETRA / SELECTIS (EC)
				0462	POLECI / SHARDA (EC)
				1615	POTENCO / AGROTOTAL (EC)
				0675	SCATTO / CADUBAL (EC)
				0772	SHARP / CADUBAL (EC)
emamectina		+	7	4029	AFFIRM / SYNGENTA (SG)
espinetorame		+	7 (**)	1099	RADIANT SC / CORTEVA (SC) (Limite Comercialização:30/06/2026)
lambda-cialotrina		+	7	0176	ATLAS / SETECTIS (CS)
				0175	JUDO / ASCENZA (CS)
				0310	KAISO SORBIE / NUFARM (EG)
				0516	SPARVIERO / SIPCAM (CS)
			14	0132	CISOR / AGROTOTAL (CS)
				0020	KARATE ZEON / SYNGENTA (CS)
				0433	KARATE ZEON +1,5 CS / SYNGENTA (CS)
				2048	KHIAL 10 CS/ IQV AGRO PT (CS)
				0090	NINJA WITH ZEON TECHNOLOGY / ADAMA (CS)

INSETICIDAS HOMOLOGADOS PARA COMBATE À TRAÇA-DA-UVA (2026)

Substância (s) Activa (s)	Acção		I. S. (dias)	N.º APV /AV/ACP	Nome comercial / Empresa (Form.)
	ovicida	larvicida			
spinosade (a)		+	14	2195 2188 2366 2237 2412 2190 2294 2351 2196 0288 2189 2403	ARCTISE 480 SC / SELECTIS (SC) BIAVRIO 480 SC / ASCENZA (SC) CLAYTON RELIC / JOVAGRO (SC) DUNGEON / EPAGRO (SC) KUNKOP 480 SC / UPL IBÉRIA (CS) MILSAJ / GENYEN (SC) RIPVIA / RAINBOW AGROSCIENCES (SC) SECURITY/ IQV AGRO PT (SC) SIMPELL / NUFARM (SC) SPINTOR / LUSOSEM e CORTEVA (SC) VOLKETE / ALBAUGH (SC) VOLKETE MAX / ALBAUGH (SC)
tau-fluvalinato		+	21	1225 1226	EVURE / SYNGENTA (EW) KLARTAN / ADAMA e CADUBAL (EW)
tebufenozida	+	+	30	1868	SOTA / SIPCAM (SC)

INSETICIDAS HOMOLOGADOS PARA COMBATE À CIGARRINHA VERDE (2026)

Substância (s) Activa (s)	Homologado Traça	I. S. (dias)	N.º APV /AV/ACP	Nome comercial / Empresa (Form.)
acetamipride	Não	21	1175 0256 0164	CARNADINE / NUFARM (SL) CROVA / JOVAGRO (SL) STARPRIDE MAX / EPAGRO (SL)
		14	0078	EPIK SG / SIPCAM (SG)
		45	2536 0717	EPIK 200 SL / SIPCAM (SL) EPIK SL / SIPCAM (SL)
ácidos gordos (na forma de sais de potássio) (a)	Não	1	1046	FLIPPER / BAYER (EW)
beauveria bassiana (ATCC 74040) (a)	Não	1	1183	NATURALIS / FITOSISTEMA (OD)
cipermetrina	Sim	21	-	(ver lista da Traça)
deltametrina	Sim	7	-	(ver lista da Traça)
fenepiroximato	Não	28	246 1164	CORSA / JOVAGRO (SC) DINAMITE / SIPCAM (SC)
flupiradifurona	Não	14	1443	SIVANTO PRIME / BAYER (SL)
lambda-cialotrina	Sim	7	0310 0516	KAISO SORBIE / NUFARM (EG) SPARVIERO / SIPCAM (CS)
óleo de laranja (a)	Não	1	1432	OROCIDE / IDAINATURE (ME)
piretrinas (a)	Não	3	1049 1047 1666 1056 1048	ABANTO / EPAGRO (EC) KRISANT EC / SIPCAM (EC) LINCE / ALBAUGH (EC) NATUR BREAKER / CERTIS BELCHIM e CADUBAL (EC) PIRETRO NATURA / IDAINATURE (EC)
silicato de alumínio (a)	Não	3	1983	ARGICAL PRO / ANDERMATT IBERIA (WP)
tau-fluvalinato	Sim	21	-	(ver lista da Traça)

A consulta destes quadros, não dispensa a consulta do site: SIFITO (<https://sifito.dgav.pt/divulgacao/usos>)

Acção: Ovicida - Provocam a morte do embrião. Estes produtos devem ser aplicados antes do início das posturas Larvicida - Provocam a morte das pequenas lagartas. Devem ser posicionados imediatamente antes da eclosão dos ovos (a) - autorizado em modo de produção biológica. Intervalo de Segurança (I.S.): (*) - O primeiro em uva de mesa e o segundo em uvas para vinificação (**) - Não pode ser usado em uva de mesa (***) - Não pode ser usado em uva para vinificação	Formulação (Form.): CS - suspensão de cápsulas EC - concentrado para emulsão EG - grânulos para emulsão EW - emulsão óleo em água ME - microemulsão OD - Dispersão em óleo SC - suspensão concentrada SG - grânulos solúveis em água SL - solução concentrada SP - suspensão WG - grânulos dispersíveis em água
--	---

INSECTICIDAS HOMOLOGADOS PARA COMBATE À CIGARRINHA DA FLAVESCÊNCIA DOURADA (2026)

(*Scaphoideus titanus*)

Substância (s) Activa (s)	Alvo Biológico	I. S. (dias)	Traça da uva	Nº Ap.	Nome comercial / Empresa (Form.)
acetamiprida (neonicotinoide)	Ninfas/Adultos	21	Não	1	CARNADINE / NUFARM (SL)
		14			CROVA / JOVAGRO (SL)
		45			STARPRIDE MAX / EPAGRO (SL)
ácidos gordos (na forma de sais de potássio)	Ninfas/Adultos	1	Não	5 (a)	EPIK SG / SIPCAM (SG)
azadiractina (limonoide)	Ninfas	3	Sim	3 (a)	EPIK 200 SL / SIPCAM (SL)
beauveria bassiana (ATCC 74040)	Ninfas	1	Não	10 (a)	EPIK SL / SIPCAM (SL)
cipermetrina (piretróide)	Ninfas/Adultos	21	Sim	1	FLIPPER / BAYER (EW)
deltametrina (piretróide)	Ninfas/Adultos	7	Sim	3	ALIGN / SIPCAM (EC)
fenepiroximato (pirazol)	Ninfas/Adultos	28	Não	1	CONTRAST / CORTEVA (EC)
flupiradifurona (butenolides)	Ninfas/Adultos	14	Não	1	DECIS EVO / BAYER (EW)
lambda-cialotrina (piretróide)	Ninfas/Adultos	7	Sim	2	DELTA / AGROTOTAL (EC)
piretrinas (piretróide)	Ninfas/Adultos	3	Não	2 (a)	SCATTO / CADUBAL (EC)
		1			CORSA / JOVAGRO (SC)
		3			DINAMITE / SIPCAM (SC)
tau-fluvalinato (piretróide)	Ninfas/Adultos	21	Sim	2	SIVANTO PRIME / BAYER (SL)

A consulta deste quadro, não dispensa a consulta do site: SIFITO (<https://sifito.dgav.pt/divulgacao/usuarios>)

(I.S.) - Intervalo de Segurança O intervalo de segurança refere-se a uvas para vinificação. (*) - O primeiro em uva de mesa e o segundo em uvas para vinificação (**) - Não pode ser usado em uva de mesa (Nº Ap.) - Número Máximo de Aplicações por Ano: (a) - autorizado em modo de produção biológica.	(Form.) - Formulação : CS - suspensão de cápsulas EC - concentrado para emulsão EG - grânulos para emulsão EW - emulsão óleo em água OD - Dispersão em óleo SC - suspensão concentrada SL - solução concentrada WG - grânulos dispersíveis em água
---	--

CIGARRINHA DA FLAVESCÊNCIA DOURADA (*Scaphoideus titanus*)

“Senhor Viticultor,

Se a sua vinha se situa numa freguesia de tratamento obrigatório à cigarrinha que transmite a doença da Flavescência Dourada da videira, deve ler com atenção os avisos agrícolas, a fim de poder realizar os tratamentos inseticidas obrigatórios por lei, nos prazos e com os produtos recomendados.

O não cumprimento desta obrigatoriedade ficará sujeita à aplicação de coimas.

Informe-se junto dos serviços de Agricultura da CCDR Norte do seu concelho ou junto da sua Associação.”