

AVISOS AGRÍCOLAS

ESTAÇÃO DE AVISOS DO NORTE TRANSMONTANO

VINHA

Combate às infestantes

A presença de grande quantidade de infestantes na vinha, devido à concorrência que mantêm com a videira relativamente a água, nutrientes e luz, provoca efeitos prejudiciais na cultura, que é necessário minimizar ou eliminar.

A escolha da técnica a utilizar - como a mobilização do solo, revestimento vegetal, monda manual ou monda química - deverá ser feita tendo em consideração a estrutura e disponibilidade de água no solo, o declive do terreno, a possibilidade de mobilização e mecanização do solo, entre outros fatores.

Sempre que tenha necessidade de recorrer à utilização de herbicidas (monda química), deverá ter especial atenção à escolha do produto a utilizar, considerando a idade da vinha, a natureza do solo, quais as infestantes, e a época de tratamento.

Se possível, reduza a sua aplicação, ou pelo menos limite a sua utilização à zona da linha das videiras, dando preferência a herbicidas menos tóxicos, quer para o homem, quer para o ambiente.

Principais regras a respeitar:

- ✓ Antes de utilizar o herbicida, leia atentamente o rótulo da embalagem.
- ✓ Não aplique o herbicida em dias de vento.
- ✓ Utilizar pulverizadores com bicos apropriados
- ✓ Nunca utilize atomizadores.
- ✓ A aplicação deve ser efetuada sem atingir as videiras.
- ✓ Respeitar as doses e condições de aplicação descritas no rótulo da embalagem.

Os herbicidas homologados para a cultura da vinha, devem ser consultados no site da DGAV: SIFITO- Sistema de Gestão das Autorizações de Produtos Fitofarmacêuticos - [Sifito \(dgav.pt\)](https://sifito.dgav.pt)

HERBICIDAS PARA APLICAÇÃO À PARTE AÉREA DAS INFESTANTES

Substância(s) Ativa(s)	Idade vinha	Modo Ação	Formulação	Nome comercial (Autorização) / Empresa
Ácido pelargônico	1º ano	C	SL	Beloukha (0801) / CERTIS BELCHIM Katamisa (1006) / CERTIS BELCHIM Totsec (2374) / GENYEN
			ME	Naípe (2331) / EPAGRO
carfentrazone-etilo b)	2º ano	C	ME	BlackStar (0130) / EPAGRO Linor C (0128) / AGROTOTAL Shark (0266) / BAYER Spotlight Plus (0216) / CERTIS BELCHIM
cicloxidime a)	1º ano	S	EC	Focus Ultra (2085) / BASF
cletodime a)	1º ano	S	EC	Brixton (2077) / SIPCAM Centurion pro (0911) / UPL Clench (0248) / JOVAGRO Select Max (1667) / BAYER
cletodime+pirafufena-etilo	2º ano	S - C	EC	Ripper (2263)/ SIPCAM
fluazifope-p-butilo a)	1º ano	S	EC	Campus Top 125 EC (1484) / ASCENZA Fusilade Max (2255) / NUFARM Monark 125 EC (1463) / SELECTIS
glifosato	3º ano	S	SL	Buggy (2093) / SIPCAM Catamaran Top (2081) / CERTIS BELCHIM Glialka (1801) / LUSOSEM Glyphogan (0163) / ADAMA Halvetic (1803) / CADUBAL e FITOSISTEMA Herbolex (0162) / CADUBAL Karda (0239) / GENYEN Logrado (0096) / CQMASSÓ Marqui (0061) / SELECTIS Marqui Supra (1145) / SELECTIS Montana Ascenza (0046) / ASCENZA Montana Supra 450 (1108) / ASCENZA Piton Forte (0488) / ALBAUGH e EPAGRO Rodeo TF (0873) / BAYER (SERVAGRONIS) Roundup Future (1985) / BAYER Roundup GPS Plus (0237) / BAYER (em comercialização até:15-06-2026) Roundup Ultra Max (0261) / BAYER Rumbo Plus (2082) / IQV Agro Satelite (0227) / EPAGRO Serenio (0855) / GENYEN Touchdown Premium (0022) / SYNGENTA
pirafufena-etilo b)	2º ano	C	EC	Mizuki (1926) / SIPCAM
propaquizafope a)	1º ano	S	EC	Agil (0843) / ADAMA Zetrola (1156) / SYNGENTA
quizalofope-p-etilo a)	1º ano	S	EC	Bullet (1756) / SERVAGRONIS Quick 5 EC (1468) / EPAGRO Quizope (1417) / SELECTIS Wish Top (1306) / ASCENZA

HERBICIDAS DE APLICAÇÃO AO SOLO

Substância(s) Ativa(s)	Idade vinha	Modo Ação	Formulação	Nome comercial (Autorização) / Empresa
clomazona	1º ano	S - R	CS	Rexxar (2300) / SIPCAM
diflufenicão b)	4º ano	R	SC	Batuta (0623) / ASCENZA Zenite (0624) / SELECTIS
diflufenicão+glifosato	4º ano	S - R	SC	Aliado (1519) / SELECTIS (em comercialização até:30-06-2026) Fuji (1379) / ASCENZA (em comercialização até:30-06-2026) Gulfstream (1934) / EPAGRO Tronx Super (1520) / FITOSISTEMA (em comercialização até:30-06-2026)
flazassulfurão	3º ano	S - R	WG	Chikara (0276) / CERTIS BELCHIM FlazaStar (0153) / EPAGRO Herbor Olivit (0113) / AGROTOTAL Inferno (0222) / ALBAUGH e EPAGRO Katana 25% WG (0230) / CERTIS BELCHIM Minsk (1044) / SYNGENTA Orfeu (1043) / SELECTIS Orfeu WG (2117) / SELECTIS Zagaia WG (2100) / ASCENZA

HERBICIDAS DE APLICAÇÃO AO SOLO (continuação)

Substância(s) Ativa(s)	Idade vinha	Modo Ação	Formulação	Nome comercial (Autorização) / Empresa
flumioxazina	4º ano	C - R	WP	Mittsu (2373) / FITOSISTEMA
isoxabena b)	1º ano	R	SC	Cent-7 (2350) / IQV Agro e LUSOSEM Gallery (1780) / CORTEVA
napropamida	1º ano	S - R	SC	Xenamida (1970) / UPL
oxifluorfena	3º ano	R	EC	Dakar Plus (1391) / SELECTIS Dipiril (2299) / EPAGRO Fenfen (1860) / GENYEN Fuego (1228) / ASCENZA Galigan 240 EC (1103) / NUFARM
pendimetalina	1º ano	R - C	CS	Activus Caps (1062) / ADAMA e SYNGENTA Most Micro (0979) / SIPCAM Penshui (2381) / ASCENZA Stomp Aqua (0215) / BASF Xisto CS (2456) / SELECTIS
			EC	Pendicol (0156) / SERVAGRONIS Pendinova (1071) / GENYEN Pendival (0215) / IQV Agro Sharpen 33 EC (0672) / AGROTOTAL e SHARDA Starlina (0795) / EPAGRO Starpendi (0796) / NUFARM
			SC	Activus SC (0823) / ADAMA Pendifin 400 SC (1808) / GENYEN Supperb (2326) / JOVAGRO
penoxsulame b)	4º ano	R	OD	Boavin (1600) / CORTEVA Viper (0496) / LUSOSEM
propizamida	1º ano	S - R	SC	Kerb Flo (0465) / CORTEVA Zamiflex SC (0200) / JOVAGRO

Fonte: SIFITO: <https://sifito.dgav.pt/divulgacao/ usos>

LEGENDA:

(Modo Ação) - Modo de Ação:

R - residual S - sistémico C - contacto

Infestantes Tipo:

a) - Infestantes de folha estreita

b) - Infestantes de folha larga

Formulação:

CS - suspensão de cápsulas

EC - concentrado para emulsão

ME - microemulsão

OD - dispersão em óleo

SC - suspensão concentrada

SL - solução concentrada

WG - grânulos dispersíveis

WP - pó molhável

A consulta desta lista não dispensa a leitura atenta do rótulo do respetivo produto fitofarmacêutico.